

РАДЖЕНО
СОМОЛЬСЬКИЙ СЕЛІЩУНЦЬ
ГОЛОВА

Д. М. Діхтар

Річний план надання послуг з централізованого постачання холодної води,
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем)
Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго"

№ з/п	Показники	Код рядка	Значення, тис. куб. м						
			фактично					передбачено діючим тарифом	плановий період 2019р
			2014 рік	2015 рік	2016 рік	попередній до базового 2017 р.	базовий період 2018р.		
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
1	Подано води у внутрішньобудинкові системи	001	585,41	562,64	516,36	495,65	492,65	0,00	530,54
2	Обсяг надання послуг централізованого постачання холодної води (з використанням внутрішньобудинкових систем) споживачам, у т.ч.:	002	585,41	562,64	516,36	495,65	492,65	0,00	530,54
2.1	житлово-експлуатаційним та іншим організаціям для здійснення діяльності з утримання будинків (витрати води з внутрішньобудинкових систем)	003							
2.2	населенню	004	580,01	557,99	511,57	491,00	488,00		525,71
2.3	бюджетним установам	005	0,16	0,15	0,15	0,12	0,11		0,14
2.4	іншим споживачам	006	5,24	4,51	4,65	4,52	4,55		4,69
3	Обсяг надання послуг водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем) споживачам, у т.ч.:	007	760,58	675,89	661,35	590,38	626,68	0,00	662,98
3.1	стічних вод від централізованого постачання холодної води	008	585,41	562,64	515,65	495,65	492,65	0,00	530,40
3.1.1	житлово-експлуатаційним та іншим організаціям для здійснення діяльності з утримання будинків (витрати води з внутрішньобудинкових систем)	009							
3.1.2	населенню	010	580,01	557,99	510,86	491,00	487,99		525,57
3.1.3	бюджетним установам	011	0,16	0,15	0,15	0,12	0,11		0,14
3.1.4	іншим споживачам	012	5,24	4,51	4,65	4,52	4,55		4,69
3.2	стічних вод від централізованого постачання гарячої води	013	175,17	113,25	145,70	94,74	134,03	0,00	132,58
3.2.1	житлово-експлуатаційним та іншим організаціям для здійснення діяльності з утримання будинків (витрати води з внутрішньобудинкових систем)	014							
3.2.2	населенню	015	175,03	113,15	145,57	94,64	133,89		132,46
3.2.3	бюджетним установам	016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.2.4	іншим споживачам	017	0,14	0,10	0,13	0,10	0,14		0,12

Директор Зміївської ТЕС



І. А. Бабенко

7